

Hults Bruk grundlades år 1697. Som specialtillverkning vid bruket har under slutet av 1800-talet tagits upp yxfabrikation. Många har velat se ett samband mellan den eventuella stenåldersverkstaden vid Hult och den nuvarande industrien på platsen. Det egendomliga sammanträffandet, att man i modern tid tagit upp en fabrikation, som kan ha bedrivits på ungefär samma ställe för cirka femtusen år sedan, har lockat till tankeexperimentet om en mångtusenårig tradition. Något samband finns dock inte. Trots det faktum att stenåldersfynden gjordes just under de årtionden, som den moderna yxtillverkningen påbörjades, är det säkert helt andra orsaker som förmått brukspatron Gunnar Ekelund att göra yxfabrikation till Hults Bruks specialitet.

Karin Forsberg i Hults Bruks Historia.

Hults Bruks Aktiebolag har alltså minst en 250-årig gammal tradition att fylla och detta förpliktar.

Hults Bruk har därför moderniserat och anordnat sin tillverkning efter de bästa, kända metoderna. Samtidigt som gamla, beprövade erfarenheter tillvaratagits, användas den moderna teknikens hjälpmedel.

Genom valet av yppersta råmaterial, moderna arbetsmetoder och kontroll har Hults Bruks Aktiebolag hävdat sin rangplats bland världens förnämsta yxtillverkare.



HULTS BRUKS AKTIEBOLAG

Dotterföretag till Holmens Bruks & Fabriks AB



Vi vilja fästa köparens uppmärksamhet vid:

Att varje yxtyp till sin konstruktion är i detalj genomarbetad för att giva högsta prestation med minsta kraftförbrukning.

Att endast det allra bästa råmaterialiet användes till alla våra yxor.

Att alla de olika yxtyperna från nacken och till eggen äro av stål.

Samt att varje yxa noga avprovas till styrka och hårdhetsgrad innan den lämnar Bruket.

Postadress: Åby

Telefon:

Norrköping 503 50

Postgiro: 72550

Telegram:

Hultsbruk, Norrköping

**Allmänna
bestämmelser**

Förpackning

Yxorna förpackas på lämpligaste sätt nämligen i starka kartonger.

Leveranssätt

Yxorna levereras franco köparens närmaste järnvägsstation i poster om minst 3 dussin. Mindre poster fritt Åby.

Skaffning

Skaffning av yxor, som i katalogen äro upptagna utan skaft, verkställes till priser enligt gällande bruttoprislista.

**Fabriks-
märken**



Hults AGDOR-YXOR äro försedda med vidstående etikett, varjämte å varje yxa äro inslagna Brukets namn och inregistrerade stämpel, sålunda:



AGDOR
Hults Bruk, Åby



Hults övriga yxor hava vidstående etikett med undantag för yxan Nr 101, varjämte å varje yxa äro inslagna Brukets namn och inregistrerade stämpel, sålunda:



Hults Bruk, Åby
eller



Hults Bruk, Åby



Hults Bruks Hushållsyxa »TRE KRONOR» katalognummer 101, är försedd med vidstående etikett, varjämte å varje yxa äro inslagna Brukets namn och inregistrerade stämpel, sålunda:



Hults Bruk, Åby



Riktprislista nr 24


gällande fr. o. m. den 15 februari 1958

för

HULTS YXOR

Hults Bruks Aktiebolag, Åby
Postgiro 7 25 50

Telefon: Norrköping (011) 503 50
Telegram: Hultsbruk, Norrköping



10

C

H 130

AGDOR VIKING — Hults Nya Special yxor

Helpolerade — Svartlackerade — Skaftade med flambärdade hickoryskaft

No. 1 Huggyxa, Modell Yankee

Vikter kg.	0,9	1,1
Skaft längd	26"	28"
Kr./st.	16:90	17:30

No. 2 Huggyxa, Modell Turpentine

Vikter kg.	0,7	0,9
Skaft längd	26"	26"
Kr./st.	17:40	17:40

Skogs- och snickaryxor, standardutförande

No. 1 AGDOR Huggyxa, Modell Yankee

Vikter kg.	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,75
Oskaftade Kr./st.	8:—	8:—	8:—	8:30	8:30	8:30	8:90	9:75	10:90
Skaft längd	26"	26"	26"	28"	28"	28"	30"	30"	32"
Björk Kr./st.	11:90	11:90	11:90	12:30	12:30	12:30	13:—	13:85	15:20
Bok " "	12:30	12:30	12:30	12:70	12:70	12:70	13:60	14:45	15:70
Hickory " "	14:40	14:40	14:40	14:80	14:80	14 80	16:—	16:85	18:—

No. 2 AGDOR Huggyxa, Modell Turpentine

Vikter kg.	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5
Oskaftade Kr./st.	8:50	8:50	8:50	8:50	8:90	8:90	8:90	9:40	10:25
Skaft längd	26"	26"	26"	26"	28"	28"	28"	30"	30"
Björk Kr./st.	12:40	12:40	12:40	12:40	12:90	12:90	12:90	13:50	14:35
Bok " "	12:80	12:80	12:80	12:80	13:30	13:30	13:30	14:10	14:95
Hickory " "	14:90	14:90	14:90	14:90	15:40	15:40	15:40	16:50	17:35

No. 21 AGDOR Snickaryxa, Modell Vira, med polerad stålacke

Vikter kg.	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Oskaftade Kr./st.	8:75	8:75	9:40	9:40	9:40
Skaft längd	22"	22"	24"	24"	24"
Björk Kr./st.	12:25	12:25	13:—	13:—	13:—
Bok " "	12:35	12:35	13:50	13:50	13:50
Hickory " "	14:25	14:25	15:60	15:60	15:60

No. 141 Släggxor

Vikter kg.	2,5	3,0	3,5
Oskaftade Kr./st.	15:—	16:25	17:25
Skaft längd	32"	32"	32"
Bok Kr./st.	20:10	21:35	22:35
Hickory " "	22:10	23:35	24:35

Vedkil

Hults Nya Vedkil	Vikt kg.	1,2	Kr./st.	7:50
------------------	----------	-----	---------	------

No. 7 Klyvyxa

Vikt kg.	1,5
Oskaftade Kr./st.	10:30
Skaft längd	30"
Hickory Kr./st.	17:40

No. 61 A, Brandsoldatyxa, helpolerad, med beslag och fernissat björkskaft

Vikt kg. (inkl. skaft och beslag)	1,1
Skaft längd	16"
Längd från eggen till piken	220 mm.
Kr./st.	21:90

No. 65 B, Luftskyddsyxva, polerad egg, med beslag och björkskaft

Vikt (inkl. skaft och beslag) kg.	1,65
Skaft längd	26"
Längd från eggen till piken	260 mm.
Kr./st.	21:65

No. 91 Slöjd- och hushållsyxa, skaftade

Vikt kg. (inkl. skaft)	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Eggbredd mm.	80	85	90	95	100
Skaft längd	15"	15"	15 ¹ / ₂ "	16 ¹ / ₂ "	17 ¹ / ₂ "
Kr./st.	8:10	8:30	8:50	8:85	9:10

No. 99 Hammaryxa och No. 100 Packyxa, skaftade

Vikt kg.	0,75	0,85	1,0
Eggbredd mm.	85	100	110
Skaft längd	14"	15"	15"
Kr./st.	8:—	8:85	9:70

No. 101 "AGDOR" Hushållsyxa, skaftad

Vikt kg.	0,8
Skaft längd	15"
Kr./st.	9:15

No. 0 Boyscout yxa, fernissat björkskaft

Vikt kg.	0,3
Skaft längd	12"
Kr./st.	8:60 m. lädereggsydd 9:70

No. 91 B, Camping- och sportyxa, fernissat skaft, polerad nacke

Vikt kg.	0,8	0,9
Skaft längd	15"	16"
Kr./st.	8:10	8:30
M. eggskydd	9:20	9:40
M. läderfordral	10:10	10:30

Leveranstid: Samtliga med rött angivna vikter: Inom en vecka efter order.

Övriga : 2—3 veckor tidigast.

Förpackning: I kartonger innehållande vardera ett dussin yxor, eller två dussin handyxor. Är inkluderad i ovanstående priser.

Utförande: Samtliga yxor, utom No. 0 som är blankpolerad, är polerade och lackerade i grönt. AGDOR VIKING yxorna är helt svart lackerade.

Samtliga yxor är rostskyddade genom brännlackerad klarlack.

Beställningar: Kan lämnas direkt eller genom av Sveriges Yxfabrikanters Förening godkända grossister, partihandlare, eller specialiserade fackhandlare.

Skaftning: Samtliga yxor skaftas genom en ny patentsökt metod, varigenom skaften aldrig kan lossna i normal användning, eller genom förvaring på torrt ställe.

Garanti: Samtliga yxor är garanterade för fabrikations- eller materialfel, som uppstått under normal

Nr 2 C Huggyxa

Turpentine modell.
Tillverkad helt av specialstål.
Polerad.
Standardvikter 0,7 0,8 0,9 1,0
1,1 1,2 1,3 1,5 kg



Nr 1 C Huggyxa


Yankee modell.
Tillverkad helt av specialstål.
Polerad.
Standardvikter 0,7 0,8 0,9 1,0
1,1 1,2 1,3 1,5 1,75 2,0 2,5 kg



Nr 7 Klyvyxa

med rygg.
Tillverkad av stål.
Standardvikter 1,5 1,75 kg

1 C 2 C 7



Yxor för varje ändamål över hela världen

HULTS BRUKS AB
ÅBY · Telefon: Norrköping 503 50






Nr 21 Snickareyx

Vira modell.
Tillverkad av stål.
Polerad.
Standardvikter
0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 kg

Nr 51 Skarvyxa

Tillverkad av stål.
Polerad.
Standarddeggbredd 100 mm





HULTS BRUKS AB
ÅBY • Telefon: Norrköping 50350



Yxor för varje ändamål över hela världen

Nr 0 Boy Scout- och Campingyx

Turistyx.
Tillverkad av stål.
Helpolerad.
Med skaft.
Med eller utan eggskydd av läder.
Vikt med skaft 0,8 kg. 0,3 kg.
Eggbredd c:a 60 mm.
Skaftlängd 300 mm.



Nr 91 B Sportyx

Silver star.
Tillverkad av stål.
Polerad.
Med fernissat kofotskaft av ask.
Vikt med skaft 0,8 kg.
Eggbredd 82 mm
Skaftlängd 390 mm.



Nr 91 Slöjd- och Hushållsaxe

Tillverkad av stål.
Polerad.
Med skaft.
Vikt med skaft 1,0 1,2 kg
Eggbredd 85 100 mm
Skaftlängd 400 420 mm

Yxor för varje ändamål över hela världen

Nr 99 Hammaryxa

amerikansk modell.

Tillverkad av stål.

Polerad.

Med skaft.

Vikt med skaft 0,65 0,8 0,9 kg

Eggbredd 85 100 110 mm

Skaftlängd 319 343 368 mm



Nr 98 Slöjdyxa

amerikansk modell.

Tillverkad av stål.


Polerad.

Med skaft.

Vikt med skaft 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 kg

Eggbredder 100 112 125 137 150 mm

Skaftlängder 404 404 416 441 441 mm



99



98



HULTS BRUKS AB

ÅBY · Telefon: Norrköping 503 50



Yxor för varje ändamål över hela världen



Nr 141 Släggxyxa

med rygg.
Tillverkad helt av specialstål.
Polerad.
Standardvikter 2,5 3,0 3,5 kg

Hults vedkil

Tillverkad av stål.
Polerad.
Standardvikt 2,0 kg



HULTS BRUKS AB
ÅBY • Telefon: Norrköping 50350



Xor för varje ändamål över hela världen

Nr 100 Packyx

amerikansk modell.

Tillverkad av stål.

Polerad.

Med skaft.

Vikt med skaft 0,65 0,8 0,9 kg

Eggbredd 85 100 110 mm

Skaftlängd 319 343 368 mm



Nr 101 Hushållsyxa

Tre Kronor.

Tillverkad av stål.

Polerad.

Med skaft.

Vikt med skaft 0,8 kg

Eggbredd 105 mm

Skaftlängd 385 mm

100



101



Yxor för varje ändamål över hela världen


HULTS BRUKS AB

ÅBY · Telefon: Norrköping 503 50




**Nr 61 A
Brandsoldatyx**

Yxhuvudet finslipat. Beslagen fästade vid skaftet med genomgående nitar.
Skaftad med fernissat björkskaft. Björkskaftets längd 400 mm. Piken spetsig. Eggbredd 75 mm. Längd från eggen till piken 220 mm. Vikt inkl. skaft och beslag 1,1 kg.



**Nr 65 A
Brandsoldatyx**

Yxhuvudet finslipat. Beslagen fästade vid skaftet med genomgående nitar.
Skaftad med fernissat björkskaft. Björkskaftets längd 700 mm. Piken mejselformad. Eggbredd 95 mm. Längd från eggen till piken 260 mm. Vikt inkl. skaft och beslag 1,65 kg.



65 A
65 B

61 A
61 B

10

C

H 130



61 B

65 B

**Nr 61 B
Brandsoldatyx**

Eggpartiet finslipat, yxkroppen i övrigt lackerad. Beslagen fästade vid skaftet med skruvar. Björkskaftets längd 400 mm. Piken spetsig. Eggbredd 75 mm. Längd från eggen till piken 220 mm. Vikt inkl. skaft och beslag 1,1 kg.

**Nr 65 B
Luftskyddsyx**

Eggpartiet finslipat, yxkroppen i övrigt lackerad. Beslagen fästade vid skaftet med skruvar. Björkskaftets längd 650 mm. Piken mejselformad. Eggbredd 95 mm. Längd från eggen till piken 260 mm. Vikt inkl. skaft och beslag 1,65 kg.

Yxor för varje ändamål över hela världen

Rekommenderad skaftlängd

Skaftlängden skall i första hand avpassas efter yxans vikt, dvs. efter det huvudsakliga arbete, vartill yxan skall användas samt givetvis även efter huggarens fysiska förutsättningar. För olika viktklasser äro nedanstående skaftlängder lämpliga

	Vikt i kg	Storleksbeteckning i tum			
HUGGYXOR: Skafttyp: Svängt	0,7	24	26		
	0,8		26	28	
	0,9		26	28	
	1		26	28	
	1,1		26	28	30
	1,2		26	28	30
	1,3		26	28	30
	1,5			28	30 32
	1,75			28	30 32
	2				30 32
	2,5				30 32
SNICKARYXOR: Skafttyp: Rakt eller svängt	0,9	22	24		
	1	22	24		
	1,1	22	24		
	1,2	22	24		
	1,4	22	24		
KLYVYXOR: Skafttyp: Rakt	1,5			30	32
	1,75			30	32
SLÄGGYXOR Skafttyp: Rakt släggyxskaft	2,5			32	34
	3			32	34
	3,5			32	34